

Πρόεδρος

Μπαρμπούνης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος

Ξεπαπαδάκης Ι. Γρηγόριος

Οργανωτική Επιτροπή

Καλογεράκος Νικόλαος

Λύπας Γεώργιος

Μαριόλης Ανάργυρος

Πεκτασίδης Δημήτριος

Τσιρώνη Μαρία

Πρόεδρος

Επιστημονικής Επιτροπής
Κοσμίδης Πάρις

Επιστημονική Επιτροπή

Αραπαντώνη-Βαδιώτη Πετρούλα

Ασημακόπουλος Γεώργιος

Γεωργούλιας Βασίλειος

Γκόγκα Ελένη

Δελιδής Γεώργιος

Ζωγράφος Γεώργιος

Καρδαμάκης Δημήτριος


Κούκουρας Δημήτριος

Μαυρουδής Δημήτριος

Μπαλτόπουλος Παναγιώτης

Πιερακάκης Στέφανος

Φούντζηδας Γεώργιος



Οργάνωση:

- Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας
- Επιστημονική Μαστολογική Εταιρεία Ίσσης Στήριξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)

Υπό την αιγίδα:

- Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.)
- Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας

Σε συνεργασία:

Κέντρο Υγείας Αρεόπολης

Dexamethasone

Oral solution

Και στα δύσκολα, η θεραπεία ρέει



Μήνυμα Προέδρου:

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη Μάνη για να συμμετέχουμε όλοι μαζί στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Καρκίνος μαστού: Από το χθες στο σήμερα. Αύριο;», που διοργανώνει το Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας και η Επιστημονική Μαστολογική Εταιρεία Ίασης Στήθιξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.).

Το συνέδριο αυτό ελπίζουμε και στοχεύουμε να αποτελέσει εφιαλτήριο γνώσης, διαλόγου και επικοινωνίας μεταξύ των συναδέλφων μας, καθώς και διασποράς των νέων δεδομένων της ογκολογίας στην περιφέρεια. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στην ανάπτυξη των θεμάτων που αφορούν στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, χωρίς ωστόσο να παραλείπεται η έγκαιρη ενημέρωση για τις ραγδαίες προόδους και τις νεότερες εξελίξεις σε όλους τους τομείς που άπτονται του σοβαρού κοινωνικού προβλήματος που λέγεται καρκίνος του μαστού.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας και η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.) στέκονται δίπλα μας στην μεγάλη αυτή προσπάθεια, ενώ σημαντικός συμπαράστατης είναι και το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

Συλλογικά και στοχευμένα ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε έναν νέο επιστημονικό θεσμό, που θα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία για να προλαμβάνουμε, να διαγνώσκουμε και να αντιμετωπίζουμε πιο έγκαιρα και αποτελεσματικά τον καρκίνο του μαστού γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την περιφέρεια.

Είναι χαρά και τιμή για εμάς να σας έχουμε κοντά μας!

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Dr. Βασίλειος Μπαρμπούνης

Παθολόγος — Ογκολόγος
Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας Γενικού Νοσοκομείου
Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Μαστολογίας

Ο Αντιπρόεδρος

Dr. Γρηγόριος Ι. Ξεπαπαδάκης

Χειρουργός Μαστού
Διευθυντής Κλινικής Μαστού Νοσοκομείου «ΙΑΣΩ GENERAL»
Πρόεδρος Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρείας Ίασης
Στήθιξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)



RAFARM A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Κορίνθου 12, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα • Τηλ.: 210 67 76 550-1 • Fax: 210 67 76 552
e-mail: info@rafarm.gr • www.rafarm.gr

Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

09.30 - 10.30	Εγγραφές
10.30 - 10.45	Έναρξη - Χαιρετισμός Προέδρου
10.45 - 11.15	ΔΙΑΛΕΞΗ: Πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού Πρόεδροι: Παναγιώτης Μπαλτόπουλος, Γεράσιμος Αραβαντινός Εισηγητής: Δημήτριος Κορωνάκης
11.15 - 12.00	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Η απεικόνιση του μαστού Πρόεδροι: Αθανάσιος Π. Χαλσζωνίτης, Πικόλαος Καπογεράκος
11.15 - 11.30	Προβληματισμοί στην κλινική εξέταση του μαστού Εισηγήτρια: Παναγιώτα Πτασίου
11.30 - 11.45	Προβληματισμοί στην εκτίμηση της μαστογραφίας και του υπερηχογραφήματος Εισηγητής: Σπυρίδων Λαζάρου
11.45 - 12.00	Διαχείριση απεικονιστικών ευρημάτων Εισηγητής: Δημοσθένης Μπαλτάς
12.00 - 12.30	ΔΙΑΛΕΞΗ: Διαγνωστική προσέγγιση ψηλαφητών και μη ψηλαφητών βλαβών Πρόεδροι: Γεώργιος Ζωγράφος, Χρήστος Δ. Αναστασάκος Εισηγήτρια: Αναστασία Παζαίτη
12.30 - 13.00	Διάλειμμα - Καφές
13.00 - 14.00	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Χειρουργική καρκίνου του μαστού Πρόεδροι: Ιωάννης Π. Πούγγουρας, Βασίλειος Πατρικάκος
13.00 - 13.20	Κοινωνική μαστεκτομή Εισηγητής: Δημήτριος Κούκουρας
13.20 - 13.40	Ca μαστού στην επαρχία, δυσκολίες και προβλήματα Εισηγητής: Νεοκλής Κρητικός
13.40 - 14.00	Ca μαστού στο κέντρο Εισηγητής: Δημήτριος Γροσομανίδης
14.00 - 14.15	Συζήτηση
14.15 - 16.00	Ελαφρύ γεύμα



16.00 - 17.00	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Η φροντίδα του ασθενούς στο σπίτι Πρόεδροι: Ανάργυρος Μαριόλης, Ουρανία Μπουτζιώνα - Σερδάρη
16.00 - 16.15	Διαχείριση ογκολογικού ασθενούς στο σπίτι Εισηγητής: Θεόδωρος Μαριόλης - Σαψάκος
16.15 - 16.30	Ο ρόλος της ελληνικής οικογένειας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού Εισηγήτρια: Ουρανία Γκοβίνα
16.30 - 16.45	Ανακούφιση του «υποφέρειν» του ασθενούς με Ca μαστού Εισηγήτρια: Ελισάβετ Πατηράκη - Κουρμπάνη
16.45 - 17.00	Ανάγκες νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι σε ασθενείς με Ca μαστού μετά από χημειοθεραπεία Εισηγήτρια: Αναστασία Παλάζη
17.00 - 17.15	Συζήτηση
17.15 - 17.30	Διάλειμμα - Καφές
17.30 - 18.00	ΔΙΑΛΕΞΗ: Ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του μαστού: Η ελληνική πραγματικότητα Πρόεδροι: Παναγιώτης Παντελάκος, Γεώργιος Πισάσκακ Εισηγητής: Δημήτριος Καρδαμάκης
18.00 - 18.45	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Διαβάζοντας την ιστολογική εξέταση Πρόεδροι: Πετρούλα Αραπαντώνη - Οαδιώτη, Ανδρέας Πετούνης
18.00 - 18.15	Η εξέταση του φρουρού λεμφαδένα Εισηγήτρια: Ελένη Πατσέα
18.15 - 18.30	Αντιμετώπιση DCIS LCIS Εισηγητής: Διονύσιος Κουφουδάκης
18.30 - 18.45	Λεμφοκυτταρική διήθηση και αντίδραση στρώματος και ξενιστή Εισηγήτρια: Αικατερίνη Παυλάκη
18.45 - 19.00	Συζήτηση
19.00 - 19.30	ΕΠΑΡΚΗΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ: Η διαχρονική αξία των πύργων της Μάνης Πρόεδροι: Μαρία Τσιρώνη, Βασίλειος Μπαρμπούνης Εισηγητής: Πέτρος Π. Αλευράς
19.30 - 20.00	Έναρξη συνεδρίου - Χαιρετισμοί
21.00	Βείνο συνόδων

Σάββατο 25 Μαΐου 2013

- 10.00 - 11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Πεότερα δεδομένα στοχευμένων θεραπειών
Πρόεδροι: Πάρις Κοσμίδης, Δημήτριος Μπαφαλούκος
- 10.00 - 10.15 Πεότερες αντί HER2 θεραπείες
Εισηγητής: Δημήτριος Τρυφωνόπουλος
- 10.15 - 10.30 Afinitor
Εισηγήτρια: Φιώρα Σταυρίδη
- 10.30 - 10.45 Είναι απαραίτητο το Bevacizumab στην 1ης γραμμής θεραπεία;
Εισηγητής: Ιωάννης Μπουκοβίνας
- 10.45 - 11.00 Συνδυασμένη στόχευση
Εισηγήτρια: Αθηνά Χριστοπούλου
- 11.00 - 11.30 ΔΙΑΛΕΞΗ: Γενόσημα: Αποτέλεσμα επιστημονικής ωρίμανσης ή οικονομική αναγκαιότητα;
Πρόεδροι: Νικόλαος Μαλάμος, Γεώργιος Φ. Σαμέλης
Εισηγητής: Πέτρος Βούρτσας
- 11.30 - 12.20 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Επίκαιρα χειρουργικά διλήμματα
Πρόεδροι: Γεώργιος Ασημακόπουλος, Γρηγόριος Ι. Ξεπαπαδάκης
- 11.30 - 11.40 Επιλογή ασθενών SLN που δεν απαιτούν LND
Εισηγήτρια: Φιορίτα Πουδακάκη
- 11.40 - 11.50 Μεταστασεκτομές στον καρκίνο του μαστού
Εισηγητής: Παύλος Παπακώστας
- 11.50 - 12.00 Εξαίρεση πρωτοπαθούς εστίας σε γενικευμένη νόσο
Εισηγητής: Νικόλαος Αρκαδόπουλος
- 12.00 - 12.10 Υποδόριες μαστεκτομές με διατήρηση θηλής
Εισηγήτρια: Βάνια Σταφυλίδ
- 12.10 - 12.20 Ογκοπλαστική χειρουργική
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρακάκης
- 12.20 - 13.00 ΔΙΑΛΕΞΗ: Προβληματισμοί γύρω από τις μεθόδους προσέλησης μη ψηλαφητών βλαβών
Πρόεδροι: Ευάγγελος Τζωρακοθευθεράκης, Νικόλαος Μαλάμος
Εισηγητής: Γεώργιος Μ. Φιλιππάκης



- 13.00 - 13.30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Κοινωνικές διαστάσεις του καρκίνου του μαστού
Πρόεδροι: Σταύρος Λεγκάκος, Αιμιλία Σταθάκου
- 13.00 - 13.15 Οικονομικές προεκτάσεις του Ca μαστού στην ελληνική πραγματικότητα
Εισηγητής: Κυριάκος Σουλιάτης
- 13.15 - 13.30 Τα δικαιώματα των ασθενών
Εισηγήτρια: Χριστίνα Γκόλθα
- 13.30 - 14.00 ΔΙΑΛΕΞΗ: Ανάγκη και οργάνωση κέντρων μαστού στην επικράτεια
Πρόεδροι: Γεώργιος Φούντζηλας, Χαράλαμπος Ανδρεάδης
Εισηγητής: Δημήτριος - Ανδρέας Τσιφτσής
- 14.00 - 15.00 Ελαφρύ γεύμα
- 15.00 - 15.45 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: Καθημερινά κλινικά θέματα
Πρόεδροι: Δημήτριος Πεκτασίδης, Γεώργιος Κουμάκης
- 15.00 - 15.07 Αντιμετώπιση μικρών όγκων
Εισηγητής: Νικόλαος Πισταματζιάν
- 15.07 - 15.14 Γενετική προδιάθεση στον καρκίνο του μαστού: Πεότερη εποχή
Εισηγητής: Γεώργιος Λύπας
- 15.14 - 15.21 Φαρμακευτική εμμηνόπαυση: Είναι απαραίτητη;
Εισηγητής: Χρήστος Πανάπουλος
- 15.21 - 15.28 Διατήρηση γονιμότητας σε νέες γυναίκες με καρκίνο μαστού
Εισηγητής: Δημήτριος Πανούσης
- 15.28 - 15.35 Εγκυμοσύνη σε ασθενείς που έχουν θεραπευτεί από καρκίνο μαστού
Εισηγήτρια: Ελένη Λινάρδου
- 15.35 - 15.45 Κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα
Εισηγητής: Βασίλειος Γεωργούλιας
- 15.45 - 16.15 ΔΙΑΛΕΞΗ: Με ποιους τρόπους επιμήκυνε η ακτινοθεραπεία τη συνολική επιβίωση;
Πρόεδροι: Ευάγγελος Μαραγκουδάκης, Σταυρούλα Πτρουφάκου
Εισηγήτρια: Δέσποινα Κατσώχη
- 16.15 - 16.45 ΔΙΑΛΕΞΗ: Ακτινοθεραπεία 2020: Πεότερα και πειραματικά δεδομένα
Πρόεδρος: Δημήτριος Καρδαμάκης, Χαράλαμπος Καλόφωνος
Εισηγητής: Αθανάσιος Δημόπουλος
- 16.45 - 17.15 ΔΙΑΛΕΞΗ: Αντιμετώπιση οστικής νόσου στον πρώιμο μεταστατικό καρκίνο
Πρόεδροι: Σταματίνος Δεμίρη, Αλέξανδρος Αρδαβάνης
Εισηγητής: Βασίλειος Μπαρμπούνης
- 17.15 - 18.00 Λήξη συνεδρίου
Συμπεράσματα



Η Janssen εισάγει τον πρώτο

Επιλεκτικό Αναστολέα
Βιοσύνθεσης Ανδρογόνων



στον μεταστατικό, ανθεκτικό στον ευνουχισμό, καρκίνο του προστάτη (mCRPC)¹⁻⁶

To Zytiga®:

- **Παρατείνει τη διάρκεια συνολική επιβίωση κατά 4,6 μήνες⁶**
- **Βελτώνει συστηματικά την ανακούφιση από τον πόνο^{6,7}**

Με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και εύχρηστη χορήγηση από το στόμα.⁶

References: **1.** Gregory CW et al. Androgen receptor stabilization in recurrent prostate cancer is associated with hyper sensitivity to low androgen. Cancer Res 2001; 61: p2892-2898. **2.** Holzbierlein J et al. Gene expression analysis of human prostate cancer during hormonal therapy identifies androgen-responsive genes and mechanisms of therapy resistance. Am J Path 2004; 164 (1): p217-227. **3.** Yu S-Q et al. The diverse and contrasting effects of using human prostate cancer cell lines to study androgen receptor roles in prostate cancer. Asian J Androl 2009; 11 (1): p39-48. **4.** Corey E et al. LuCaP 35: a new model of prostate cancer progression to androgen independence. Prostate 2003; 55 (4): p239-246. **5.** Loberg RD et al. Development of VCaP androgen-independent model of prostate cancer. Urol Oncol 2006; 24 (2): p161-168. **6.** ZYTIGA® - Περιλήψη χαρακτηριστικών του προϊόντος, 7. de Bono JS et al. N Eng J Med 2011; 364: p1995-2005.

Η Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος βρίσκεται στην αμέσως επόμενη σελίδα.

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ερρίνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:
Συμμελίσστε την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Αναφέρατε:
• **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα νέα φάρμακα (N)
• **Τις ΣΟΒΑΡΕΣ** ανεπιθύμητες ενέργειες για τα γνωστά φάρμακα

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES
OF **johnson-johnson**

ZYTIGA03JAN2013.GRE02

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ZYTIGA δισκία 250 mg. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Το κάθε δισκίο περιέχει 250 mg αβιρατερόνης. **Εξόδο με νατρίιο δισκίο:** Το κάθε δισκίο περιέχει 189 mg λακτόζη και 6,8 mg νατρίου. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Δισκίο. **Λακτόζη** έως υπόλευκα δισκία υποείδους σχήματος με χαραγμένη την ένδειξη "AA250" στη μία πλευρά. **ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** **Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το ZYTIGA ενδείκνυται σε συνδυασμό με προβιζόνη ή προνιζολόνη για: - τη θεραπεία του μεταστατικού ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνου του προστάτη σε ενήλικες άνδρες που είναι ασυμπτωματικοί ή ήπια συμπτωματικοί μετά από αποτυχία της θεραπείας στέγερσης ανδρικών, στους οποίους η χημειοθεραπεία δεν ενδείκνυται ακόμα κλινικά. - τη θεραπεία του μεταστατικού ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνου του προστάτη σε ενήλικες άνδρες των οποίων η νόσος έχει ελεγχθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από θεραπεία με χημειοθεραπευτικό σχήμα που περιέχει docetaxel. **Αντενδείξεις:** - Υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. - Γυναίκες που είναι ή μπορεί να είναι έγκυες. - Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Κατηγορία C κατά Child-Pugh) (βλέπε παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** **Υπέρταση, υποκαλιμία, κατακράτηση υγρών και καρδιακή ανεπάρκεια λόγω περίσσειας αλκαλοκαρκοτεροειδών:** Το ZYTIGA μπορεί να προκαλέσει υπέρταση, υποκαλιμία και κατακράτηση υγρών (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες) οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο επιπλοκών αλκαλοκαρκοτεροειδών που προκύπτουν από την αναστολή του CYP17. Η χορήγηση ενός καρδιοκαταστατικού καταστέλλει την ώση της φλοκιστεροειδογένεσης (ACTH), οδηγώντας σε μείωση της επίπλευσης και της σοβαρότητας αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών. Απαιτείται προσοχή στη θεραπεία ασθενών των οποίων η υποκείμενη κλινική κατάσταση μπορεί να διακυβεύεται από τις αυξήσεις στην αρτηριακή πίεση, την υποκαλιμία (π.χ. σε όσους λαμβάνουν καρδιακές γλυκοσίδες, ή την κατακράτηση υγρών (π.χ. σε όσους πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια), σοβαρή ή σταθερή σπινθήξη, πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή κολική αρρυθμία και των ασθενών με σοβαρή ιστορική δυσλειτουργία. Το ZYTIGA πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Από τις μελέτες φάσης 3 οι οποίες διεξήχθησαν με το ZYTIGA αποκλείστηκαν ασθενείς με μη ελεγχόμενη υπέρταση, κλινικά σημαντική καρδιοπάθεια, όπως προκύπτει από έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αρτηριακό βρομωτικό επεισόδιο, τους προηγούμενους 6 μήνες, σοβαρή ή σταθερή σπινθήξη ή καρδιακή ανεπάρκεια (Κατηγορίας III ή IV κατά NYHA (μελέτη 301) ή καρδιακή ανεπάρκεια (Κατηγορίας II έως IV (μελέτη 302) ή κλάση εξώθησης <50%). Στη μελέτη 302 εξαιρέθηκαν οι ασθενείς με κολική μαρμαρυγή ή άλλη καρδιακή αρρυθμία που απαιτούσε ιατρική θεραπεία. Η ασφάλεια σε ασθενείς με κλάση εξώθησης αρτηρικής κοιλίας < 50% ή με καρδιακή ανεπάρκεια (Κατηγορίας III ή IV κατά NYHA (στη μελέτη 301) ή καρδιακή ανεπάρκεια (Κατηγορίας II έως IV κατά NYHA (στη μελέτη 302) δεν τεκμηριώθηκε (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Πριν από τη θεραπεία ασθενών με σημαντικό κίνδυνο για συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (π.χ. ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, μη ελεγχόμενη υπέρταση, ή καρδιακή επείσοδο όπως ισχαιμική καρδιοπάθεια), εξετάστε το ενδεχόμενο να γίνει αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας (π.χ. ηχοκαρδιογράφημα). Πριν από τη θεραπεία με ZYTIGA, πρέπει να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανεπάρκεια και να βελτιστοποιηθεί η καρδιακή λειτουργία. Η υπέρταση, η υποκαλιμία και η κατακράτηση υγρών πρέπει να διαβιβάζονται και να ελέγχονται. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα καλίου στον ορό, η κατακράτηση υγρών (αύξηση βάρους, περιφερικό οίδημα) και άλλα σημεία και συμπτώματα της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας πρέπει να παρακολουθούνται κάθε 2 εβδομάδες για 3 μήνες, έπειτα σε μηνιαία βάση και να διαβιβάζονται οι αναγνώσεις. Αξιολογήστε την καρδιακή λειτουργία όπως ενδείκνυται κλινικά, εγκαταστήστε την κατάλληλη αντιμετώπιση και εξετάστε το ενδεχόμενο της διακοπής της θεραπείας με ZYTIGA εάν υπάρχει κλινικά σημαντική μείωση στην καρδιακή λειτουργία. **Ημιαποκρίσιμτητα και επίσταση δυσλειτουργίας:** Σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις στα ηπατικά ένζυμα, οι οποίες οδήγησαν στη διακοπή της θεραπείας ή σε τροποποίηση της δόσης (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Τα επίπεδα προναστανίου ορού πρέπει να μετράνται πριν από την έναρξη της θεραπείας, κάθε δύο εβδομάδες για τους πρώτους τρεις μήνες της θεραπείας και κάθε μήνα στη συνέχεια. Αν εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα ή σημεία που υποδεικνύουν ηπατοτοxicότητα, πρέπει να μετρηθούν τα ίδια σε τριανταήμερο ορό. Αν η ALT ή η AST αυξηθεί, οποιαδήποτε στιγμή, πάνω από το πενταπλάσιο του ανώτατου φυσιολογικού ορίου, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί αμέσως και η ηπατική λειτουργία πρέπει να παρακολουθείται στενά. Η επανέναρξη μπορεί να ξεκινήσει μόνο ορό οι δοκιμασίες ηπατικής λειτουργίας του ασθενούς επιστρέψουν στα αρχικά επίπεδα και με μεμάνιο επίπεδα δόσης. Αν οι ασθενείς εμφανίσουν σοβαρή ηπατοτοxicότητα (ALT ή AST εξασπλάσια του ανώτατου φυσιολογικού ορίου) οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί και οι ασθενείς δεν πρέπει να ακολουθήσουν επανασυνταξία. Οι ασθενείς με ενεργό ή συμπτωματική ίσχνη ηπατίτιδα αποκλείστηκαν από τις κλινικές μελέτες, επομένως δεν υπάρχουν δεδομένα, τα οποία να υποστηρίξουν τη χρήση του ZYTIGA στον πληθυσμό αυτόν. Δεν υπάρχουν δεδομένα για την κλινική ασφάλεια και αποτελεσματικότητα πολλών-εβδομάδων δόσεων εκτός αμπαρόνης όταν χορηγείται σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (Κατηγορία B ή C κατά Child-Pugh). Η χρήση του ZYTIGA πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά σε ασθενείς με μέτρια ηπατική δυσλειτουργία, στους οποίους το όφελος προκύπτει πρέπει να ανιστοφείζονται τον πιθανό κίνδυνο. Το ZYTIGA δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). **Αλκαλοκαρκοτεροειδών και άλλων στεροειδών καταστάσεις:** Συνιστάται προσοχή και παρακολούθηση σε περιπτώσεις αλκαλοκαρκοτεροειδών ανεπάρκειας, αν οι ασθενείς αποσυρθούν από την προνιζολόνη ή προνιζολόνη. Αν το ZYTIGA συνταγογραφείται μετά από την απόσυρση των κορτικοστεροειδών, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για συμπτώματα περίσσειας αλκαλοκαρκοτεροειδών (βλέπε πληροφορίες παραπάνω). Σε ασθενείς υπό προνιζολόνη ή προνιζολόνη που βιώνουν μη συντηγμένη στρεογόνο κατάσταση, **Δοσολογία:** Μείωση της οστικής μάζας μπορεί να συμβεί σε άνδρες με μεταστατικό προχωρημένο καρκίνο του προστάτη (ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη). Η χρήση του ZYTIGA σε συνδυασμό με ένα γλυκοκορτικοειδές μπορεί να αυξήσει αυτή την επίδραση. **Προφυλάξεις κατά τη χορήγηση:** Σε ασθενείς που έχουν προηγούμενα λάβει θεραπεία με κορτικοειδή για τον καρκίνο του προστάτη, μπορεί να σημειωθούν: χαμηλότερα ποσοστά αντανακράσις, υπέρταση, υπέρταση. Η χρήση των γλυκοκορτικοειδών θα μπορούσε να αυξήσει την υπεργλυκαιμία, επομένως πρέπει να μετράνται συχνά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σε ασθενείς με διαβήτη. **Χρήση με χημειοθεραπεία:** Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ταυτόχρονης χρήσης του ZYTIGA με χημειοθεραπεία δεν έχουν τεκμηριωθεί. **Διακοπή σε έκδοχα:** Από το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λακτόζη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη λακτόζη, ανεπάρκεια λακτάσης, Lapp ή δυσανεξία στην γλυκόζη - λακτόζη δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει περισσότερο από 1 mmol (ή 27,2 mg) νατρίου σε κάθε δόση των τεσσάρων δισκίων. Να λαμβάνεται υπόψη από ασθενείς που ακολουθούν δίαιτα με ελεγχόμενες ποσότητες νατρίου. **Πίνακας 1:** Αναπλήρωση νερού και αλκαλοκαρκοτεροειδών μπορεί να εμφανιστούν σε άνδρες με ανθεκτικό στον ευνουχισμό μεταστατικό καρκίνο του προστάτη που συμπτωματολογικά έχουν κλινικά υποκλινικά σε θεραπεία με ZYTIGA. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** **Παράγραφο 1:** Προβιζόνη και προνιζολόνη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν παρατηρηθεί είναι τα περιφερικά οίδημα, η υποκαλιμία, η υπέρταση και η υποκαλιμία. Άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν τις καρδιακές διαταραχές, την ηπατοτοxicότητα και τα καταστάσεις. Το ZYTIGA μπορεί να προκαλέσει υπέρταση, υποκαλιμία και κατακράτηση υγρών στο πλαίσιο των φαρμακοδυναμικών συστημάτων μηχανισμού δράσης του. Σε κλινικές μελέτες οι αναμενόμενες αλκαλοκαρκοτεροειδείς ανεπιθύμητες ενέργειες παρατηρήθηκαν συνήθως σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ZYTIGA σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με εκδοχικό φάρμακο υποκαλιμία 21% έναντι 11%, υπέρταση 16% έναντι 11% και κατακράτηση υγρών (περιφερικό οίδημα) 39% έναντι 20%. **Στατιστικά:** Στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με ZYTIGA, παρατηρήθηκε υποκαλιμία βαθμών 3 και 4 κατά CTCAE (έκδοση 3.0) και υπέρταση βαθμών 3 και 4 κατά CTCAE (έκδοση 3.0) στο 4% και 2% των ασθενών, αντίστοιχα. Οι αλκαλοκαρκοτεροειδείς αντιδράσεις ήταν γενικά δυνατόν να αντιμετωπιστούν ιατρικά με επιτυχία. Η ταυτόχρονη χρήση κορτικοστεροειδών μειώνει την επίπλευση και τη σοβαρότητα αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών (βλέπε παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). **Συνιστάται παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενεργειών υπό ιατρική επίβλεψη.** Σε μελέτες ασθενών με μεταστατικό προχωρημένο καρκίνο του προστάτη που παρατηρήθηκαν ανάλογη της ορμονικής αποτελεσματικότητας της ιατρονοσηπτικής ορμόνης (LHRH) ή ελόν υπεβλήθη προληπτική σε ορμονική, το ZYTIGA χορηγήθηκε σε δόση 1.000 mg τρεις φορές σε συνδυασμό με χαμηλή δόση προνιζολόνης ή προνιζολόνης (110 mg τρεις φορές). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών με το ZYTIGA αναφέρονται στη συνέχεια ανά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ			
Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή τιμή	Χονδρική Τιμή
ΔΙΣΚΙΟ 250 MG/ΤΑΒ	ΟΛΙΑΗ (HOFE) x 120 ΔΙΣΚΙΑ	3.030,30€	3.483,20€

Η εκκλιση του προϊόντος στην ελληνική αγορά αναμένεται άμεσα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης τιμής από το Υπουργείο Υγείας και απόδοσης από τα ασφαλιστικά ταμεία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Α. Ερρίνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80 90 000.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[illegible][illegible]

Η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τις κλινικές δοκιμές συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων με μικρά όφθαλμα.

[illegible]

Παρεκτινιότητα	Μέγεθος Συσκοπασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Αισιτική Τιμή
40.000 IU/ML	FL x 1 PFSYR	219,73	270,64
40.000 IU/ML	FL x 4 PFSYR	878,91	986,71
20.000 IU/0,5 ML	FL x 1 PFSYR	116,32	146,58

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Α. Εφής 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80 90 000.

1. ADIS R&D Insight. Eprex. Report available on subscription at http://www.pipelineview.com/pipeline_samples/biogenics_bfm.pdf. Accessed on 13 April 2011.
2. EPREX[®] – Summary of Product Characteristics (2000, 4000 and 10000 IU/mL solution for injection in pre-filled syringe). Dated: 27 August 2010.
3. The Pharma Letter. Janssen-Clag UK: Eprex. Available at <http://www.thepharmaletter.com/file/8621/janssen-clag-uk-eprx.pdf>. Accessed on 13 April 2011.
4. Pharma.focusreports.net. Available at <http://www.pharma.focusreports.net/index.php?state=CompanyDetail&id=3054>. Accessed on 3 May 2011.
5. PR Newswire Europe Ltd. Janssen-Clag receives expanded approval for the marketing of Eprex[®]/Erypro[®]. Available at <http://www.prnewswire.co.uk/cgi/news/release?id=20432>. Accessed on 13 April 2011.
6. Pharma.projects. Epopetin alpha. Report available on subscription at http://www.pharmaprojects.com/research_development_analysis/. Accessed on 5 April 2011.

EPR/tab/ADS/MAR2013/GRE001

Για την πλήρη περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος απευθυνθείτε στην αμέσως επόμενη σελίδα.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:
Συμπληρώστε την «**KITPINH KAPTA**»

Αναφέρατε:

- **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Νέα φάρμακα [N]
- Τις **ΣΟΒΑΡΕΣ** ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Γνωστά φάρμακα

Janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES
OF *Johnson & Johnson*

ΜΑΖΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑ... ...ΑΛΛΑ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΕΔΩ



Roche (Hellas) A.E.

Αλαμάνας 4 & Δελφών 151 25 Μαρούσι, Αττική
τηλ.: 210 6166100, fax: 210 6166159

Η εταιρία Roche Hellas AE είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Αλευράς Π. Πέτρος

Ιατρός - Χειρουργός, Οιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναστασάκος Ο. Χρήστος

Dr., MD, PhD, Ειδικός Κλινικής Διαγνωστικής Υπερηχογραφίας, Συνεργάτης Kings College Hospital, London, U.K., Σκόλα Λακωνίας

Ανδρεάδης Χαράλαμπος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Τρίτου Τμήματος Κλινικής Ογκολογίας, Α.Π.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Αραβαντινός Γεράσιμος

Dr., Παθολόγος - Ογκολόγος, Οιδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονιστής Διευθυντής Β' Τμήματος Παθολογίας - Ογκολογίας Ποσοκομείου «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΑΡΓΥΡΟΙ»,

Μέλος Δ.Σ. Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.)

Αραπαντώνη - Οαδιώτη Πετρούλλα

Παθολογοανατόμος, Συντονίστρια Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου Ε.Α.Π.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»

Αρδαβάνης Αλέξανδρος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Α' Παθολογικού - Ογκολογικού Τμήματος Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Ποσοκομείου

«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Αρκαδόπουλος Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δ' Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημιακού Ποσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ασημακόπουλος Γεώργιος

Dr., Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μαστού, Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Κολλεγίου Μαστολογίας

Βούρτσας Πέτρος

Διευθυντής Marketing Specifar

Γεωργιάδης Βασίλειος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης

Γκοβίνα Ουρανία

Ποσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Γκόγκα Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας - Ογκολογίας

Γκόλθα Χριστίνα

Οικηγόρος, LL.M, MSc, Σύμβουλος Πολιτικής Υγείας

Γροσμανίδης Δημήτριος

MD, Χειρουργός Μαστού, Επιμελητής Κλινικής Μαστού Ποσοκομείου «ΙΑΣΩ GENERAL», Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Μαστολογικής

Εταιρείας Ίασης Στήριξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)

Οελλίδης Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης



Οεμίρη Σταματίνα

Διευθύντρια Β' Παθολογικού Τμήματος Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Ποσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Ομητρακάκης Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ποσοκομείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Οημόπουλος Αθανάσιος

Ακτινοθεραπευτής — Ογκολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βιέννης, Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ποσοκομείου «METROPOLITAN»

Ζωγράφος Γεώργιος

Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Καλογεράκος Νικόλαος

Συντονιστής Διευθυντής Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής Ποσοκομείου Σπάρτης, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ποσοκομείου Σπάρτης

Καλόφωνος Χορόλαμπος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Ογκολογικού Τμήματος Πανεπιστημιακού Ποσοκομείου Πατρών, Ρίο

Καρδαμάκης Δημήτριος

Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Κατσώχη Δέσποινα

Ακτινοθεραπεύτρια - Ογκολόγος, Επιστημονική Συνεργάτιδα Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Ο.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Κορωνάρχης Δημήτριος

MD, FEBS, Χειρουργός, Αναπληρωτής Διευθυντής Κλινικής Μαστού Ποσοκομείου «ΙΑΣΩ GENERAL», Μέλος Επιστημονικής Μαστολογικής

Εταιρείας Ίσσης Στήριξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)

Κοσμίδης Πάρις

Παθολόγος — Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής Ο.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Κούκουρας Δημήτριος

Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Πατρών

Κουμάκης Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής - Επιστημονικά Υπεύθυνος Β' Παθολογικής - Ογκολογικής Κλινικής Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού Αντικαρκινικού

Ογκολογικού Ποσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Κουφουδάκης Διονύσιος

MD, PhD, MSc, FEBS (Breast), DIMC, RCGSed, Χειρουργός Μαστού, Επιμελητής Κλινικής Μαστού «ΙΑΣΩ GENERAL», Γενικός Γραμματέας Επιστημονικής Μαστολογικής

Εταιρείας Ίσσης Στήριξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)

Κρητικός Νεοκλής

Γενικός Χειρουργός, Προϊστάμενος Τμήματος Γ.Π. Μολών

Λαζάρου Σπυρίδων

Ακτινοδιαγνώστης Κέντρου Απεικόνισης Μαστού και Οστεοπόρωσης

Λεγκάκος Σταύρος

Διευθύνων Σύμβουλος και CEO Τράπεζας Πειραιώς



Λινάρδου Ελένη

Dr., Παθολόγος - Ογκολόγος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Α' Ογκολογικής Κλινικής Ποσοκομείου «METROPOLITAN»

Λύπας Γεώργιος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Υπεύθυνος Μονάδας Γενετικής Ογκολογίας Ο.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ», Επιστημονικός Συνεργάτης Dana Farber / Harvard Cancer Center, Αντιπρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Μαστολογίας

Μαλάμος Νικόλαος

Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος και Μονάδας Γυναικολογικού Καρκίνου Ποσοκομείου «ΕΛΕΠΑ»

Μαραγκουδάκης Ευάγγελος

Ογκολόγος Ακτινοθεραπευτής, Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικού Κέντρου Μαιευτηρίου «ΙΑΣΩ»

Μαριόλης Ανάργυρος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Κέντρου Ψγείας Αρεόπολης Μάνης

Μαριόλης - Σαψάκος Θεόδωρος

Λέκτορας Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μαυρουδής Δημήτριος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης

Μπαλτάς Δημοσθένης

Dr., Χειρουργός Γυναικολόγος, Διευθυντής Κέντρου Μαστού Ποσοκομείου «ΙΑΣΩ»

Μπαλτόπουλος Παναγιώτης

Dr., Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α, Συντονιστής Διευθυντής Α' Ορθοπαιδικού Τμήματος Γ.Π.Α. «ΚΑΤ»

Μπαρμπούνης Βασίλειος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας Γενικού Ποσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου Μαστολογίας

Μπαφαλούκος Δημήτριος

Ογκολόγος - Παθολόγος, Διευθυντής Α' Ογκολογικής Κλινικής Ποσοκομείου «METROPOLITAN», Καθηγητής Ογκολογίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Μπουκοβίνας Ιωάννης

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ογκολογικής Μονάδας Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Μπουτιζιάνη - Σερδάρη Ουρανία

RN, MSc, PhD (c), Διευθύντρια Ποσηδευτικής Ψηηρεσίας Γ.Π.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Πασιού Παναγιώτα

MD, Χειρουργός Μαστού, Επιμελήτρια Κλινικής Μαστού Γενικής Κλινικής «ΙΑΣΩ GENERAL», Ταμίας Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρείας Ίσσης Στήριξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)

Πτρουφάκου Σταυρούλα

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' Ογκολογικής Μονάδας Γ.Π.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Ξενοπαδάκης Ι. Γρηγόριος

MD, PhD, Χειρουργός Μαστού, Διευθυντής Κλινικής Μαστού Ποσοκομείου «ΙΑΣΩ GENERAL», Πρόεδρος Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρείας Ίσσης Στήριξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)

Παζαίτη Αναστασία

Γενική Χειρουργός - Χειρουργός Μαστού, Επιστημονική Συνεργάτιδα Α' Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Μονάδα Μαστού Γ.Π.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»



ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Πολύζη Αναστασία

Ποσηλεύτρια ΤΕ Ογκολογικής Μονάδας Γ.Π.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Πανόπουλος Χρήστος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Διευθυντής Β' Ογκολογικού Τμήματος Αντικαρκινικού — Ογκολογικού Ποσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Πανούσης Δημήτριος

MD, PhD, FRCB / Breast Surgeon, Μαιευτήρας — Γυναικολόγος, Κλινική Μαστού Ποσοκομείου «ΙΑΣΩ GENERAL», Μέλος Επιστημονικής Μαστολογικής Εταιρείας Ίασης Στήριξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)

Παντελάκος Παναγιώτης

Dt., Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α.Κ.Θ. Ογκολογίας Πανεπιστημιακού Γενικού Ποσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Παπακώστας Πάυλος

Συντονιστής Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας Γ.Π.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Πατηράκη - Κουρμπάνη Ελισάβετ

Καθηγήτρια Ποσητευτικής Ε.Κ.Π.Α.

Πατρικάκος Βασίλειος

Dt., Διευθυντής Χειρουργός Ε.Σ.Υ.

Πατσέα Ελένη

Αναπληρώτρια Διευθύντρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου «ΙΑΣΩ GENERAL»

Παυλάκη Αικατερίνη

Παθολογοανατόμος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Πεκτασίδης Δημήτριος

Καθηγητής Παθολογίας — Ογκολογίας, Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Π.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Πετούνης Ανδρέας

Ογκολόγος, Διευθυντής Α' Ογκολογικής Κλινικής Ο.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Περακάκης Στέφανος

Χειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Ποσοκομείου «ΘΡΙΑΣΙΟ», Διδάκτωρ Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών

Πισσάκας Γεώργιος

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικού Τμήματος Ποσοκομείου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Πισταματζιάν Πικόλαος

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Ογκολογικής Κλινικής Ποσοκομείου «ΜΗΤΕΡΑ»

Πούγγουρας Π. Ιωάννης

Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνος Ιατρείου Μαστού Γ.Π.Ε. «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Πουλακάκη Φιορίτα

PhD, FRCB on Breast Surgery, Διευθύντρια Χειρουργός Μαστού Ποσοκομείου «METROPOLITAN»

Σαμέλης Φ. Γεώργιος

Ογκολόγος - Παθολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Μονάδας Γ.Π.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Σουλιώτης Κυριάκος

Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σταθάκου Αιμιλία

Δημοσιογράφος Ιατρικού Ρεπορτάζ

Σταυρίδη Φλώρα

MD, MSc, MRCP, Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Ο.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Σταφυλά Βάνια

MD, PhD, Χειρουργός Μαστού, Υπεύθυνη Κέντρου Μαστού Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ», Επιστημονικός Συνεργάτης European Institute of Oncology,

Μιλάνο, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Τζωρακολεσυθεράκης Ευάγγελος

Καθηγητής Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

Τσιρώνη Μαρία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Τμήματος Ποσητευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας

Τσιφτοής Δημήτριος - Ανδρέας

Τέως Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Τομέα και Ε' Χειρουργικής Κλινικής Ο.Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ»

Τρυφωνόπουλος Δημήτριος

Παθολόγος - Ογκολόγος Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Ποσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Ταμίας Ελληνικού Κολλεγίου Μαστολογίας

Φιλιππάκης Μ. Γεώργιος

MD, PhD, Γενικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Φούντζηλας Γεώργιος

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντής Κλινικής Παθολογικής Ογκολογίας

Ποσοκομείου «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Χαλαζωνίτης Ν. Αθανάσιος

Dt., Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου Γενικού Ποσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Χριστοπούλου Αθηνά

Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελήτρια Α' Γενικού Ποσοκομείου Πατρών, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών





ΕΡΟΡΑΤΙΟ ADV 2/3-11

TEVA

Eporatio®

Epoetin theta

TEVA Pharmaceuticals Hellas S.A.

Λ. Κηφισίας 166Α & Σοφοκλέους 2, 151 26 Μαρούσι, Ελλάδα, Τηλ: +30 21072 79099, www.tevapharm.com

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: ratiopharm GmbH (Μέλος του ομίλου TEVA)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος Διεξαγωγής Συνεδρίου:

Ξενοδοχείο Limeni Village
Λιμένι Αρεόπολης
23062, Λακωνία
Τηλέφωνο: 27330 51111

Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνεδρίου:

24 & 25 Μαΐου 2013

Οργάνωση:

- Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας
- Επιστημονική Μαστολογική Εταιρεία Ίασης Στήριξης (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.)

Γλώσσα:

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική.

Παρουσιάσεις μέσω Η/Υ:

Η αίθουσα διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι εξοπλισμένη με video projector για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν τη συνεδρίαση στη Γραμματεία Παραλαβής Εργασιών.

Εγγραφές: ΟΩΡΕΑΝ

(Για online εγγραφή παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στα site: www.gkad.gr και www.belife.gr).

Εγγραφές θα γίνονται τις προκαθορισμένες ώρες από το πρόγραμμα.

Πιστοποίηση:

Μετά τη λήξη του συνεδρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης με μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (C.M.E. Credits).

Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δθούν μόνο σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος.



Conference Management
PR & Communication

GK
advertising

Τηλέφωνο: 210 8764725, 210 8764705

Φαξ: 210 8764877

Κινητό: 6932 342935, 6945 597848, 6944 659913

Email: info@gkad.gr

Site: www.gkad.gr

ΧΟΡΗΓΟΙ

