

Διεύθυνση Έρευνας & Ανάπτυξης

Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Διαδικασία Συνταγογράφησης με χρήση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων

H.ΔI.K.A. A.E.

Διαδικασία Συνταγογράφησης με χρήση Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων

Η διαδικασία ορισμού θεραπευτικού πρωτοκόλλου (στη συνέχεια ΘΠ) κατά την έκδοση συνταγής εκκινείται πατώντας το πλήκτρο "Ορισμός Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου":

Ενεργή Επίσκεψη: 2112 ΑΜΚΑ Ασθενή: 01018022432	Αρχική	Επίσκεψη	Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης	Καταχώρηση Συνταγής	Καταχώρηση Παραπεμπτικού	Εκτέλεση Παραπεμπτικού				
 Στοχεία Ιατρού Ονοματεπώνυμο ΥGΕΙΑ51 YGΕΙΑ51 Ειδικότητο ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Α.Μ.Κ.Α. 12345678912 Α.Μ.Κ.Α. 12345678912 Α.Μ.Κ.Α. 12345678912 Δ.Μ.Κ.Α. 01018022432 Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. Δ.Μ.Κ.Α. 1204767000 Δ.Μ.Κ.Α. 1204767000 Δ.Μ.Κ.Α. 1204787 Δ.Μ.Κ.										
Τύπος Συνταγής ΤΥΠΙΚΗ * Επανάληψη Συνταγής ΟΧΙ (ΑΠΛΗ	Hµ/via	ι Έκδοσης Συνταγής	29/9/2013							
Διάγνωση Διάγνωση (Ελεύθερο Κείμενο) Πιέστε για ορισμό Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Συνταγογράφησης										

Πατώντας το παραπάνω πλήκτρο εμφανίζεται το παράθυρο των ΘΠ, απ' όπου ο χρήστης μπορεί είτε να εισάγει ένα νέο ΘΠ, είτε να επιλέξει ένα ήδη υπάρχον:

η Επισκεψη: 2112 Ασθενή: 01018022432	Αρχική	Επίσκεψη	Εισιτήριο Ελεύθε	ερης Πρόσβασης	Καταχώρησ	η Συνταγής	Καταχώρηση Παραπεμπτικού	Εκτέλεση Παραπεμπτικού	
απευτικά Πρωτόκολλα									
		Επιλέξτε	Πρωτόκολλο που ακολα	ουθεί ο ασθενής ή εισάγ	ετε τον ασθενή σε ν	έο Πρωτόκολλο κα	α επιλέξτε το για να συνεχίσετε:		
Πρωτόκολλα ασθενή									
Θεραπευτικό Πρωτόκολλο	Ημ/via Ένταξης στο Πρωτόκολλο	Ημ/νία Τελευταίας Συνταγ/σης	MDC	Συνθήκη Εισαγωγής α	πο Πρωτόκολλο	Περιγραφή		Σημειώσεις	
08-001 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΓΥΝΑΙΧΕΣ- ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ	29/9/2013	29/9/2013	Παθήσεις και δυσλειτουργίες του μυοσκελετικού συστήματος και συνεκτικού ιστού	οστεοπόρωση με κάταγμα κατά τη διάγνωση - Σπονδυλικό		Γυναίκες ασθενεί κάταγμα κατά τη	ς με ανάγκη αγωγής για οστεοπόρωση με διάγνωση - Σπονδυλικό.	Σε όλες πις περιπτώσαις θεροπείας της οι συγχορήγηση 400-800 ΙU βιταμίνης D3 βιταμίνης D, αλλά και η πρόσληψη (δίαη mg ασβεστίου. Σικόπμη επίσης κρίνεται + σουματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματ καθώς και η προφύλαξη από τον κίνδυν	
Θεραπευτικό Πρωτόκολλο, ή εισάγετε ένα νέο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Ασθενή									
Εισαγωγή σε νέο Θερα	ιπευτικό Πρωτόκο/	λλο 🗙 Διαγρι	αφή νέου Θεραπευτικού	ι Πρωτοκόλλου					
				Κωδικοί ICD 10 στο (Θεραπευτικό Πρωτό	κολλο Ασθενή			

Πιέζοντας το πλήκτρο "Εισαγωγή σε νέο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο", δημιουργείται μια νέα κενή εγγραφή, όπου αναπτύσσοντας μέσω του κατάλληλου χειριστηρίου () τα διαθέσιμα ΘΠ, επιλέγεται το επιθυμητό. Στη συνέχεια πιέζετε "Κωδικοί ICD10 στο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Ασθενή".

Ενεργή Επίσκεψη: 2112 ΑΜΚΑ Ασθενή: 01018022432	Αρχική	Επίσκεψη	Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης	Καταχώρηση Συνταγής	Καταχώρηση Παραπεμητικού	Εκτέλεση Παραπεμπτικού				
Οεοσπεμτικά Ποωτόκολλα										
Επιλεξτε Πρωτοκολλο που ακολουθει ο ασθενης η εισαγετε τον ασθενη σε νεο Πρωτοκολλο και επιλεξτε το για να συνεχισετε:										
Πρωτόκολλα ασθενή										
Θεραπευτικό Πρωτόκολλο	Σημειώσεις									
10-001 ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙ	29/9/2013									
Βεριπευτικά Πρωτόκαλλα Συνταγ/σης MDC Συνθήκη Βασγωγής στο Πρωτόκαλλα Ταγγραφή Σημαώσας 10-001 ΔΥΣΛΙΤΙΔΑΙΝΕ 29//2013 29//2013 Σε άδες της περιππόσεις θέροπός της η 10-001 ΔΥΣΛΙΤΙΔΑΙΝΕ 29//2013 Σε άδες της περιππόσεις θέροπός της η Σουχάλημας μας 10-001 ΔΥΣΛΙΤΙΔΑΙΝΕ Καταιτημα ΜΗ ΕΠΟΝΑΥΝΚΟ Ανασττύξες τη Λίστα των ΟΠ Καταιτήμας Γ το										
για ορισμό κωδικών ICD10										
🗶 Διαγραφή νέου Θεραπ	ευτικού Πρωτοκό	^^ou	Κωδικοί ICD10 στο (Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Ασθενή						

Πιέζοντας το πλήκτρο "Κωδικοί ICD10 στο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Ασθενή", εμφανίζονται οι πληροφορίες του ΘΠ που επιλέχθηκε και ο πίνακας εισαγωγής των επιθυμητών ICD10. Στη συνέχεια πιέζουμε το πλήκτρο "Βήματα Αγωγής στο Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Ασθενή",

Ενεργή Επίσκεψη: 2112 ΑΜΚΑ Ασθενή: 01018022432 ΤΕST ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Αρχική	Επίσκεψη	Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης	Καταχώρηση Συνταγής	Καταχώρηση Παραπεμπτικού	Εκτέλεση Παραπεμητικού				
Θεραπευτικά Πρωτόκολλα										
Πρωτόκολλο ασθενή										
Θεραπευτικό 10-001 ΔΥΣΛΙ Πρωτόκολλο	ΠΙΔΑΙΜΙΑ									
Ημ/via 29/9/2013 Ένταξης στο Πρωτόκολλο			Δυαπ	τύξτε τη λίστα ICD	10					
Ημ/νία Τελευταίας			////							
Συνταγ/σης			και ετ	τιλέξτε το επιθυμη	ודס					
ΜDC Ενσσκρινολογ Συνθήκη LDL χοληστερ Εισαγωγής κινδύνου. LDL στο Πρωτόκολλο Περιγραφή Οι δυσλιπιδαμ Σε ασθενείς μι Σημαιώσεις ΧΡΟΝΤΑ ΝΕΦ δ. διουρητικά Σχετικό URL http://www.eo/	MDC Ενδοκρινολογικές , θρεππικές και μεταβολικές παθήσεις και δυσλεπουργίες Συνθήκη LD-χοληστερόλη > 70 mg/dL σε άτομα πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Τριγλικερίδια νηστείας > 150 mg/dL. HDL-χοληστερόλη < 40 mg/dL. LDL-χοληστερόλη > 100mg/dL σε άτομα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. στο στο Πρωτόκολλο Περιγραφή Οι δυσλιπιδαμίες είναι οι διαταραχές (ποσοτικές ή ποιοτικές) του μεταβολισμού των λιποπρωτείνικών σωματιδίων (LDL, χυλομικρά, HDL, VLDL) που μεταφέρουν τα λιπίδια στον οργαλισμό. Σε ασθενείς με ποθολογικές τιμές των λιπδαμικών παραμέτρων πρέπει να ποιοκλασθούν οι δευτεροποθείς δυσλιπίδαμίες 1. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 2. ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ 3. ΑΠΟΕΡΑΝΤΙΚΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 4. Σημαίωσα: ΧΡΟΙΚΙ ΜΕΘΡΙΚΗ ΗΝΟΣΟΥ ΗΕΦΡΟΣΙΙΝΙΟς ΣΓΙΑΧΥΣΑΡΚΑ 6. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΠΟΝΤΙΕΥΜΑΤΟΣ 7. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΟΥΓΛΟΥΝ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ α. προγεστερινοειδή β. αναβολικά στεροειδή γ. κορτικοστεροειδή θ. οιστρογόνα-ταμοξφαίνη									
			Ορίστε τους κωδικούς ICD 10 (έως 6) για τ	ους οποίους εισάγετε τον ασθενή στο Γ	Πρωτόκολλο:	E				
Κωδικοί ICD10										
ICD-10										
ς Προσθήκη κωδικού ICD	10 ΧΔιαγρα	φή κωδικού ICD 10			Πιέστε για	α επιλογή				
			Βήματα Αγωγής στο Θ	εραπευτικό Πρωτόκολλο Ασθενή	Βήματος Αγω	ωγής στο ΘΠ				

ώστε να εισάγουμε το Βήμα Εισαγωγής, τη Συνθήκη Εισαγωγής στο Βήμα και τις Δραστικές Ουσίες:

ή Επίσκεψη: 2112 Ασθενή: 01018022432	Αρχική	Επίσκεψη	Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης	Καταχώρηση Συνταγής	Καταχώρηση Παραπεμητικού	Εκτέλεση Παραπεμπτικού
απευτικά Πρωτόκολλα						
Πρωτόκολλο ασθενή						
Θεραπευτικό 10-001 Δ)	(ΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ					
Ημ/νία 29/9/2013 Ένταξης στο Πρωτόκολλο	3					
Ημ/νία Τελευταίας Συνταγ/σης						
MDC Ενδοκρινα	ολογικές , θρεπτικ	κές και μεταβολικές ι	παθήσεις και δυσλειτουργίες			
Συνθήκη LDL-χολης Εισαγωγής κινδύνου. στο	στερόλη > 70 mg, LDL-χοληστερόλ	/dL σε άτομα πολύ υ η > 130 mg/dL σε άτ	ψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Τριγλυκερίδι roμa μέτριου-χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνα	ια νηστείας > 150 mg/dL. HDL-χοληστε ου.	:pόλη < 40 mg/dL, LDL-χοληστερόλη > 100 m	g/dL σε άτομα υψηλού καρδιαγγειακού
Πρωτόκολλο	δamise sivar or δια	manavic (nogotivic	ό ποιοτικές) του μεταβολισμού των λιαοποωτεί	ϊνικών σουστιδίων (ΕΠ., γυλουικοά, ΗΓ	DL . VI DL) του υσταγρέρουν τα λιτίδια στον ορι	VGVIELÓ
Σε ασθενε Σημειώσεις ΧΡΟΝΙΑΝ δ. διουρη Σχετικό URL http://www	ίς με παθολογικές ΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ-Ι πκά σε μεγάλες δ ι.eof.gr/c/docume	ς τιμές των λιπιδαιμικ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟ όσεις ε. β-αποκλειστ ent library/get file?	ών παραμέτρων πρέπει να αποκλεισθούν οι δε ΜΟ 5. ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 6. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕ ές στ. αντηρετροϊκά φάρμακα ζ. ιντερφερόνη η ρ id=34765&folderId=34743&name=DLFE-1	υτεροπαθείς δυσλιπιδαιμίες 1. ΣΑΚΧΑΡΩ ΥΜΑΤΟΣ 7. ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥ), ρετινοειδή θ. οιστρογόνα-ταμοξιφαίν 127.pdf	ΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 2. ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ 3. Α ΥΝ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ α. προγεστερινοειδή β. αν η	αΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 4. /αβολικά στεροειδή γ. κορτικοστεροειδή
	2					_
			Αναπτύξτ	ε τα πτυσσόμενα	πλαίσια και επιλέξτε	
Κωδικοί ΙCD10						
ICD-10			Βημα είος	<i>ά</i> γωγης, Συνθηκη	ειοαγωγής ότο βήμα	
Ε/ο.υ Αμιγής υπερχολήστε	ερολαιμία			και Δραστικές	Ουσίες	
		Επιλέξτε Βή	α Εισαγωγής που ακολουθεί ο ασθενής ή εισά	γετε τον ασθενή σε νέο Βήμα Ειναγωγι	ής και επιλέξτε το για να συνεχίσετε:	
Βήματα Εισαγωγής		/				
Βήμα Εισαγωγής		V V	Συνθήκη Εισαγωγής	↓	Δραστικές Ουσίες (ATC5)	Ημ/νία Ένταξης Ημ/νία Τελευταίας στο Βήμα Συνταγ/σης
		_				29/9/2013
						\uparrow
			Αποθήκευση	και Επιστροφή Ακύρωση		
				Στη συν	έχεια επιλέξτε τη νές	α εγγραφή (click)
				και π	ιέστε "Αποθήκε <mark>υση κ</mark>	και Επιστροφή"

Πιέζοντας το πλήκτρο "Αποθήκευση και Επιστροφή", το ΘΠ συνδέεται με τη συνταγή και επιστρέφουμε στο παράθυρο καταχώρησής της. Παρατηρούμε ότι το πλήκτρο ορισμού ΘΠ έχει αλλάξει σε "Ακύρωση Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου" και ότι τα σχετικά ICD-10 εισήχθησαν στη συνταγή. Εάν πιέσουμε το πλήκτρο "Ακύρωση", το ΘΠ αποσυνδέεται (δε διαγράφεται) από τη συνταγή. Στη συνέχεια πιέζουμε το πλήκτρο "Προσθήκη Φαρμάκου",

Ενεργή Επίσκεψη: 2112 ΑΜΚΑ Ασθενή: 01018022432	Αρχική	Επίσκεψη	Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης	Καταχώρηση Συνταγής	Καταχώρηση Παραπεμπτικού	Εκτέλεση Παραπεμητικού		
TEST HEPIBA/V/UN								
Στοιχεία Ιατρού Συνολική αξία συνταγογραφημένα Ποσοστό αξίας συνταγογραφημένα Το ποσοστό της συνολικής αξίας το υπερβαίνει το 15% της συνολικής	Ονοματεπά Ειδικι Α.Μ. Α.Μ.Ε.Τ νν σκευασμάτων μ ον σκευασμάτων ον σκευασμάτων ον συνταγογραφι αξίας των συνταγ	ννυμο YGEIAS1YGE ότητα ΟΥΡΟΛΟΓΟ2 Ι.Κ.Α. 1234567891 .Α.Α. με εμπορική ονομασί με εμπορική ονομασ με όγραφημένων σκευ	ΕΙΑS1 : 2 α ει 246,22 € ία επί του συνόλου: 2% ιν με εμπορική ονομασία δεν θα πρέπει να αρμάτων σε ετήσια βάση.	Στοχεία Ασφαλισμένου Ονομστεπώνυμο ΤΕST-Α ILB Α.Μ.Κ.Α. 01018022: Τηλέφωνο 22222222 Οδός/Αρθμός ΑΘΗΝΑ Πόλη ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 12345	EKTRONIKI-SYNTAGOGRAFISI 432 22 Φορι 9γγΝΣΗ	Ημ/νία Γέννησης 3/2/1981 Φύλο Θήλυ έας Κοινωνικής Ασφάλισης Τ.Υ.Μ.Ε.Δ.Ε. Άμεσος/Έμμεσος Άμεσος Αριθμός Μητρώου 0101802		
Τύπος Συνταγής ΤΥΠΙΚΗ Ημ/νία Έκδοσης Συνταγής 29/9/2013 * Επονάληψη Συνταγής ΟΧΙ (ΑΠΛΗ)								
Θεραπευτικό Πρωτόκολλο Συνταγής ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ / Αγωγή Ιου βήματος / Επίτευξη τημής στόχου (Δοσοεξαρτώμενη η αποτελεσματικότητα της χορήγησης των στατινών) / SIMVASTATIN (C10AA01) Ακώρωση Θεραπευτικού Πρωτοκόλλου Κωδικός ICD-10 Διάγνωση Ε78.0 * Αμιγής υπερχοληστερολαμία Διάρνωση Ο Διάγνωση Ο Κύρωσης του ΘΠ								
Θεραπεία	Θε Δικαιο	εραπεία Μηνός 📄 Δίμηνη 📄 Μονοδοσικά 📄 ύχος Ε.Κ.Α.Σ. 📄	Εκτελάτα	Υψηλού κόστους Σοβαρών Ποθήσεων αι μόνο από Φαρμακείο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ναρκωτικά	 Περιπτώσεις Μηδενικής Συμμετο όλη τη σι 	χής για 💽 💌		
Συνταγογράφηση με εμπορική ονοι Προσθήκη Φαρμάκου	uaoia 🔲		Πιέστε για προσθήκ φαρμάκου	n				

ώστε να εμφανιστεί το γνωστό παράθυρο αναζήτησης φαρμάκων. Στην κορυφή παρατηρούμε μια επισήμανση (με πράσινο χρώμα) που περιγράφει τις δραστικές ουσίες (ΑΤC5), φάρμακα των οποίων μπορούμε να προσθέσουμε, λόγω του καθορισμένου ΘΠ:

Αναζήτηση Φαρμάκου							
	Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που έχετε ορίσει θα πρέπει να επιλέξετε φάρμακα που ανήκουν στις εξής δραστικές ουσίες: SIMVASTATIN (C10AA01)						
	💿 Με Εμπορική Ονομασία 💿 Με ΑΤC 💿 Με Δραστική Ουσία						
	Αναζήτηση						
(Οι τιμες είναι συμφωνα με το ισχύον Δ. Ι . Φ.						
	Προσθήκη Πιέστε για αναζήτηση φαρμάκων						

Πιέζοντας αναζήτηση, εμφανίζονται όλα τα φάρμακα που ανήκουν στις συγκεκριμένες Δραστικές Ουσίες. Εναλλακτικά, η αναζήτηση λειτουργεί με το γνωστό τρόπο, υπό τον περιορισμό των συγκεκριμένων Δραστικών Ουσιών. Επιλέγουμε το επιθυμητό φάρμακο, πιέζουμε το πλήκτρο "Προσθήκη",

т	αζήτηση Φαρμάκου										
IV.	Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που έχετε ορίσει θα πρέπει να επιλέξετε φάρμακα που ανήκουν στις εξής δραστικές ουσίες: SIMVASTATIN (C10AA01)										
יטי %	💿 Με Εμπορική Ονομασία 🍙 Με ΑΤΟ 🍈 Με Δραστική Ουσία										
Αναζήτηση											
	Βατοσία φαρμάκου Εμπορική Ονομασία Μορφή Περιεκτικότητα Συσκευασία ΑΤC Π/Γ Τιμή Λιανικής Τιμή Αναφοράς										
	2802463802010 STATINAL C.TAB 20MG/TAB BTx10 (BLI C.TAB 20MG/TAB BTx10 (BLIST 1x10) C10AA01 6,54 6,54	<u>^</u>									
	IVASTATIN	=									
	2802463802027 STATINAL C.TAB 20MG/TAB BTx30 (BLI., C.TAB 20MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10) C10AA01 15,37 15,37										
	νναστατείν Επιλέξτε το επιθυμητό φάρμακο										
	2802625701175 SIMVASTATIN/GENERICS F.C.TAB 10M F.C.TAB 10MG/TAB BT x 30 1 10,67 10,87 10,87										
ĸ	ΝΑΑΤΑΤΙΝ Και πιεστε Προσθηκη										
e	2802561001032 PRIACIN F.C.TAB 10MG/TAB BTX30/BLI F.C.TAB 10MG/TAB BTX30/BLIST 3X10) C10AA01 10.87 10.87 0.07										
IC	Προσθήκη										
		lie.									

ώστε να επιστρέψουμε στη συνταγή. Παρατηρούμε ότι το επιλεγμένο φάρμακο έχει προστεθεί. Για την προσθήκη επιπλέον φαρμάκων επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και συμπληρώνουμε με το γνωστό τρόπο τα υπόλοιπα απαραίτητα πεδία (π.χ. ποσότητα) καταχωρώντας τελικά τη συνταγή, πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο.



Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, είναι δυνατή η επιλογή ενός υπάρχοντος ΘΠ ασθενή. Σε αυτή την περίπτωση, απλώς επιλέγετε το επιθυμητό ΘΠ και προχωράτε με την καταχώρηση κωδικών ICD10 και την υπόλοιπη ως άνω περιγραφείσα διαδικασία.

Eνεργ ΑΜΚΑ TES	/ή Επίσκεψη: 2112 Ασθενή: 01018022432 Ο ΤΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	Архікі	Επίσκεψη	Εισιτήριο Ελεύθε	ερης Πρόσβασης	Καταχώρησι	η Συνταγής	Καταχώρηση Παραπεμπτικού	Εκτέλεση Παραπεμπτικού	
Θερι	απευτικά Πρωτόκολλα									
	Επιλέξτε Πρωτόκολλο που ακολουθεί ο ασθενής ή ασάγετε τον ασθενή σε νέο Πρωτόκολλο και επιλέξτε το για να συνεχίσετε:									
	Ποωτόκολλα ασθενή									
	Θεραπευτικό Πρωτόκολλο	Ημ/via Ένταξης στο Πρωτόκολλο	Ημ/νία Τελευταίας Συνταγ/σης	MDC	Συνθήκη Εισαγωγής σ	το Πρωτόκολλο	Περιγραφή		Σημειώσεις	
	08-001 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΟ	29/9/2013	29/9/2013	Παθήσεις και δυσλεπουργίες του μυοσκελετικού συστήματος και συνεκτικού ιστού	οστεοπόρωση με κάτα διάγνωση - Σπονδυλικ	γμα κατά τη ό	Γυναίκες ασθενεί κάταγμα κατά τη	ς με ανάγκη αγωγής για οστεοπόρωση με διάγνωση - Σπονδυλικό.	Σε όλες τις περιπτώσεις θεραπείας της οι συγχορήγηση 400-800 IU βιταμίνης D3 βιταμίνης D, Αλά και η πρόσληψη (δίαn mg adβεστίου. Σκόπμη επίσης κρίνεται κ σωματική άσκηση, αποφυγή Καπνίσματι καθώς και η προφύλοξη από τον κίνδυν	
	Όπως προαναφέρθηκε, μπορείτε να επιλέξετε ένα υπάρχον ΘΠ και να συνεχίσετε καταλλήλως με την υπόλοιπη διαδικασία.								άρχον ΘΠ δικασία.	
	 Εισαγωγή σε νέο Θερατ 	ιευτικό Πρωτόκολ	λο 🗙 Διαγρα	αφή νέου Θεραπευτικού	 Πρωτοκόλλου				F	
					Κωδικοί ICD 10 στο Θ	εραπευτικό Πρωτό	κολλο Ασθενή			