


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/ση: Ζαχάρωφ 3
Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα
Πληροφορίες: Γραμματεία Αρχής
Τηλέφωνο: 213 2072000
Ηλεκτρ.Δ/ση : secretary@caiya.gov.gr

ΠΡΟΣ:1. Υπουργό Υγείας
κο Ανδρέα Ξανθό
Αριστοτέλους 17
Αθήνα 101 87
2. Π.Ι.Σ. ✓
Πλουτάρχου 3
Αθήνα 106 75
3. ΕΛ.Ε.Ι.Υ.Α.
Ασκληπιοῦ 17
Αθήνα 106 80

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. α Ν 3305, η τεχνητή σπερματέγχυση είναι μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Το άρθρο 16 παρ. 1 Ν 3305/2005 ορίζει ότι οι μέθοδοι και οι συναφείς τεχνικές του άρθρου 2 εφαρμόζονται σε ειδικά προς τούτο οργανωμένες Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.), οι οποίες λειτουργούν σε νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές ή άλλους φορείς. Οι Μ.Ι.Υ.Α. ιδρύονται και λειτουργούν με άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής η οποία ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΠΔ 10/2016.

Ως εκ τούτου, η τεχνητή σπερματέγχυση ως μέθοδος Ι.Υ.Α. διενεργείται μόνο σε Μ.Ι.Υ.Α. που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΠΔ 10/2016 και όχι σε ιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια ή Τράπεζες Κρυσσυντήρησης.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΟΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

