



FRIDAY
**Cardio
Beans**

**Διαχείριση
καρδιακής
ανεπάρκειας**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ **24.9.2021**

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α



PP-XAR-GR-0157-1 02.2020



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς
ABEE, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.
Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Εταιρεία συμπρωώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269



Xarelto[®]
rivaroxaban

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Αγαπητοί συνεργάτες / Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της πανδημίας της COVID-19, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ιατρική εκπαίδευση και η εκπαίδευση εν γένει είναι μεγάλες. Ταυτόχρονα η ανάγκη για συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση προβάλλει πιο επιτακτική και επείγουσα από ποτέ.

Σε αυτή την αντίξοχη συνθήκη, αποφασίσαμε - σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Παρακλίνιου Διαγνωστικού Ελέγχου - και αναλάβουμε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης ενός διαφορετικού τύπου εκπαίδευσης, ένα **Διάλειμμα για Καφέ στην Καρδιολογία**, που διοργανώνεται Παρασκευές (**Friday Cardio Beans**) και πραγματοποιείται - με λίγο διαφορετικό τρόπο - καίρια θέματα που απασχολούν το σύνολο των Καρδιολόγων της χώρας.

Ένας από τους στόχους αυτών των εκπαιδευτικών μαθημάτων είναι η διαφοροποίηση από τα διαδικτυακά webinar τα οποία έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, σε όλα υπάρχει μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα συζήτησης (Διάλειμμα για Καφέ), βασισμένη πάνω σε περιστατικά που παρουσιάζονται σύντομα από νέους καρδιολόγους και ειδικευόμενους καρδιολογίας. Η συζήτηση εστιάζεται σε περιπτώσεις ασθενών που μπορεί να συναντήσει στο ιατρείο του κάποιος ιδιώτης καρδιολόγος ή καρδιολόγος νοσοκομείου.

Κάθε μάθημα διαρκεί συνολικά 2 ώρες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συνολικά τρία περιστατικά ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα της κάθε καρδιαγγειακής πάθησης. Αφού γίνεται η παρουσίαση του περιστατικού και η συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων στο σκηνικό ζωντανά, ακολουθεί μία δεκάλεπτη παρέμβαση από κάποιον ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα (είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό) μέσω της πλατφόρμας zoom.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήδη στις πρώτες τρεις συναντήσεις, στο 1^ο εξάμηνο του 2021 αφορούσαν τη διαχείριση των παρακάτω καρδιαγγειακών παθήσεων:

- **26/2/2021: Στεφανιαία Νόσος**
- **23/4/2021: Θρομβοεμβολική νόσος - εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση - πνευμονική εμβολή**
- **2/7/2021: Πρωτογενής και δευτερογενής καρδιαγγειακή πρόληψη - Δυσλιπιδαιμία**

Το 4^ο Friday Cardiobeans που θα διεξαχθεί 24/9/2021 έχει ως θέμα: Διαχείριση καρδιακής ανεπάρκειας

Θα ακολουθήσει ένα 5^ο Friday Cardiobeans:

■ 12/11/2021: Δομικές Καρδιοπάθειες/ Structural Heart Diseases - Αρρυθμίες

Η χρησιμοποίηση διαφόρων έξυπνων μεθόδων, όπως η παρεμβολή μουσικής και η σύντομη κατά καιρούς συζήτηση διαφόρων θεμάτων, εκτός της καρδιολογίας, κάνουν την ατμόσφαιρα των Cardiobeans λίγο πιο χαλαρή, ώστε να προσελκύονται περισσότεροι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν ενεργά στο ζωντανό πρόγραμμα. Λόγω της μεγάλης συμμετοχής και ζήτησης, το τελευταίο Cardiobeans του έτους 2021 προγραμματίζεται να γίνει υβριδικά 17 και 18 Δεκεμβρίου 2021, με παρουσία κοινού δηλαδή, διατηρώντας στο ακέραιο τα χαρακτηριστικά που συνέβαλαν στην επιτυχία του εγχειρήματος και που δεν είναι άλλα από τη συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων στο ζωντανό πρόγραμμα και του ακροατηρίου που θα παρακολουθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας είτε πλέον ζωντανά. Για περισσότερες πληροφορίες, μείνετε συντονισμένοι!

Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίζετε να στηρίζετε με τη μεγάλη συμμετοχή σας, την πρωτοπόρα αυτή επιστημονική διοργάνωση, την οποία κάθε φορά πλαισιώνουν διακεκριμένοι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και στην οποία μας δίδεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε live παρουσιάσεις περιστατικών, να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε επιστημονικές απόψεις, σαν να πίναμε καφέ στο διάλειμμα ενός συνεδρίου.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Γιαννακούλας

Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.

Α' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»

Eliquis[®] apixaban

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. επικοινωνίας: 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 000242901000

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018, Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690

PP-ELI-GRC-0566-MAY21

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Διαχείριση Καρδιακής Ανεπάρκειας

Παρασκευή 24/9/2021, 16:00

Συντονιστής: Γ. Γιαννακούλας

Ασθενής με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια

Εισηγητής: Χ. Παπαναστασίου

Σχολιαστής: Γ. Παρίσης

**Ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια με ελαττωμένο κλάσμα
εξώθησης**

Εισηγητής: Μ. Μπαζμπάνη

Σχολιαστής: Γ. Γιαμούζης

**Ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα
εξώθησης**

Εισηγητής: Π. Ρούσκας

Σχολιαστής: Γ. Χαλικιάς

Νέα ένδειξη για HFREF*



ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ^{1,2} ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ **Jardiance®** (εμπαγλιφλοζίνη)

Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

- 25% RRR για ΚΔ θάνατο ή ΝΚΑ επιπρόσθετα της καθιερωμένης αγωγής +[†]
- Προστάτewe τους νεφρούς επιβραδύνοντας τη μείωση της νεφρικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου^{§1}

Ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας & ανοχής¹ Απλή δοσολογία

- 10mg από του στόματος, 1 φορά την ημέρα, χωρίς τιτλοποίηση,

Για την πλήρη λίστα ενδείξεων, ανεπιθύμητων ενεργειών, αντενδείξεων και λοιπών πληροφοριών, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πλήρη Π.Χ.Π που βρίσκεται σε επόμενη σελίδα, ή επικοινωνήστε με το Ιατρικό τμήμα της εταιρείας

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Str. 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Jardiance 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/010, EU/1/14/930/011, EU/1/14/930/012, EU/1/14/930/013, EU/1/14/930/014, EU/1/14/930/015, EU/1/14/930/016, EU/1/14/930/017, EU/1/14/930/018. Jardiance 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: EU/1/14/930/001, EU/1/14/930/002, EU/1/14/930/003, EU/1/14/930/004, EU/1/14/930/005, EU/1/14/930/006, EU/1/14/930/007, EU/1/14/930/008, EU/1/14/930/009 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 22 Μαΐου 2014, Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 14 Φεβρουαρίου 2019. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021. ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΤΙΜΕΣ JARDIANCE 10mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Χ.Τ.: 35,71€, Ν.Τ.: 31,06€, Λ.Τ.: 49,21€. JARDIANCE 25mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: Χ.Τ.: 35,74€ Ν.Τ.: 31,09€, Λ.Τ.: 49,25€.

**Ενήλικοι ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (κατηγορίας II, III ή IV κατά NYHA) & με μειωμένο κλάσμα εξώθησης (LVEF ≤ 40%):

[†] Στη μελέτη EMPEROR-Reduced[®], μια τυχαίοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων με τη συμμετοχή 3.730 ασθενών με HFREF, αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του JARDIANCE[®] 10 mg (n=1.863) έναντι εικονικού φαρμάκου (n=1.867). Το πρωτεύον σύνθετο τελικό σημείο στη μελέτη EMPEROR-Reduced[®] ήταν το σύνθετο του ΚΔ θανάτου ή της ΗΗF, με ανάλυση ως προς τον χρόνο έως το πρώτο συμβάν. Οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με JARDIANCE[®] εμφάνισαν RRR κατά 25% ως προς αυτό το τελικό σημείο (HR=0,75, 95% CI: 0,65, 0,86, p<0,001).

[‡]Καθιερωμένη αγωγή: Όλοι οι ασθενείς υποβάλλονταν σε κατάλληλες θεραπείες για την καρδιακή ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένων διουρητικών, αναστολέων του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης & της νεπριλυσίνης, β-αποκλειστών, ανταγωνιστών των υποδοχέων των αλατοκορτικοειδών &, όταν υπήρχε ένδειξη, καρδιακών βηματοδοτών.

[§]Ο ρυθμός μείωσης του eGFR ήταν μια προκαθορισμένη δευτερεύουσα έκβαση της μελέτης EMPEROR-Reduced[®].

^{||}Το JARDIANCE συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο υπογλυκαιμίας όταν προστίθεται σε σουλφονουρία ή ινσουλίνη. Να εξετάζεται ελάττωση της δόσης της σουλφονουρίας ή της ινσουλίνης ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υπογλυκαιμίας.

CI=διάστημα εμπιστοσύνης, ΚΔ=καρδιαγγειακός, eGFR=εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης, HFREF=καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, ΝΚΑ=νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια, HR=λόγος κινδύνου, LVEF=κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας NYHA=Καρδιολογική Εταιρεία Νέας Υόρκης, RRR=μείωση σχετικού κινδύνου.

Βιβλιογραφία: 1. Packer M, Anker SD, Butler J, et al; EMPEROR-Reduced Trial Investigators. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med. 2020;383(15):1413-1424. (EMPEROR-Reduced[®] results and the publication's Supplementary Appendix.) 2. JARDIANCE Π.Χ.Π



Boehringer
Ingelheim

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 17673, Καλλιθέα, Τηλ.: 210 89 06 300.
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Αντώνη Τρίτση 15-17 & Μαρία Κάλλας 6, Πυλαία, 570 01 Θεσσαλονίκη.
Τηλ.: 2310 424 618 E-mail: info@ath.boehringer-ingelheim.com



Ambiciper

αμβρισεντάνη

Για τη Θεραπεία της Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης*

AMBI/EAM/10-2020/01

*Spc Ambiciper

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN A.E.
Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού.



www.elpen.gr

ELPEN A.E. **Φαρμακευτική Βιομηχανία:** Λεωφ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι Αττικής 190 09, Τηλ.: 210 60 39 326-9
Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης: • Παπαδιαμαντοπούλου 41, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 74 88 712
• Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Γιαμούζης Γρηγόριος	Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Γιαννακούλας Γεώργιος	Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ"
Μπαζμπάνη Μαριά - Άννα	Ειδικευόμενη Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»
Παπαναστασίου Χρήστος	Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Α΄ Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.Θ. "ΑΧΕΠΑ"
Παρίσης Ιωάννης	Καθηγητής Καρδιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Πανεπιστημιακής Κλινικής Επειγόντων Περιστατικών, Π.Γ.Ν. "Αττικόν"
Ρούσκας Παύλος	Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»
Χαλικιάς Γεώργιος	Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη

θέλετε να
μάθετε
περισσότερα



για το Entresto® και την Καρδιακή Ανεπάρκεια;

Επισκεφθείτε το Medical Portal, τον διαδικτυακό τόπο της Novartis αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας.

Πατήστε εδώ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ:

Entresto® 24 mg/26 mg (28 tabs): €71,35

Entresto® 49 mg/51 mg (56 tabs): €138,09

Entresto® 97 mg/103 mg (56 tabs): €138,03

Ημερομηνία δελτίου τιμών: 17/12/2020. Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με ιατρική συνταγή



Novartis (Hellas) A.E.B.E.

12^η χλμ. Εθνικής Οδού
Αθηνών - Λαμίας,
144 51 Μεταμόρφωση,
Τηλ.: +30 210 281 1712

Γραφείο Θεσσαλονίκης:
12^η χλμ Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης -
Ν. Μουδανιών, 570 01 Θεσμ.,
Τηλ.: +30 2310 424 039

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΓΡΑΦΗΣΗ:

Τηλ.: +30 210 28 28 812

+30 210 2897200

(εκτός ωρών γραφείου)

E-mail: drug_safety.greece@novartis.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή

και Ανοφέρτε

ΟΛΕΣ τα ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΤΡΩΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Entresto®
sacubitril/valsartan

Πριν από τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Για την ΠΧΠ πατήστε εδώ

Θερμές ευχαριστίες στις παρακάτω εταιρίες που πίστεψαν, στήριξαν και με τη συμμετοχή τους επέτρεψαν την υλοποίηση του εγχειρήματος

AstraZeneca 

 Bayer

 Boehringer
Ingelheim

 ELPEN

 GENESIS
pharma

 MENARINI

MERCK

 NOVARTIS

 ORION
PHARMA

 Pfizer

 Roche

 SERVIER

 UNI-PHARMA

 WinMedica
Serving Health for Life

Pharmaceutical Laboratories S.A.

Concor[®]
BISOPROLOL



MERCK

Emconcor[®]
BISOPROLOL FUMARATE



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

CONCOR 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία & EMCONCOR 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Concor[®] 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate
Concor[®] 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate
Emconcor[®] 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate
Emconcor[®] 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

MERCK A.E. Κηφισίας 41-45 κτίριο Β, Μαρούσι Τηλ: 210 6165100

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον Κάτοχο Άδειας
Κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως

ELCY/CONCO/0418/0006





FRIDAY Cardio Beans

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

eventure
EVENT PLANNING & EDUCATION

Ασκληπιού 26-28, Αθήνα
Τ. 216 070 2929
info@eventure.gr
www.eventure.gr

